






Produktkatalog - Sanitärprodukte



● Präsentation des Unternehmens	2
● Bodenschächte.....	3
● Schächte Zubehör.....	4
● Entwässerungsrinnen.....	5
● Rinnen Zubehör.....	6

● Unser Unternehmen

ITM Construcción ist ein valencianisches Familienunternehmen, mit mehr als 20 Jahren nationaler und internationaler Erfahrung in der Herstellung von Bau- und Sanitärprodukten.

Wir bieten Profis differenzierte Lösungen, bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die es den Arbeitnehmern erleichtern, ihre Tätigkeiten auf effiziente und stets sichere Weise auszuüben.

Unsere Spezialität ist die Herstellung von Kunststoff- Bodenschächten und Entwässerungsrinnen für die Zusammenführung von Wasserleitungen und Kanalisation, zusammen mit dem gesamten Zubehör beider Produkte.

Derzeit vertreiben wir unsere Bodenschächte und Rinnen in mehr als 20 Ländern.




● Bodenschächte

Beschreibung	Der Kunststoff Bodenschacht erfüllt die gleiche Funktion wie einen vor Ort gebauten Schacht, ist aber ein billigeres System, wird schneller installiert, und die Bodenschächte sind alle gleich. Dies bietet einen homogenen Abgang in großen Installationen.
Material	Polyolefine


Anwendung

Die Bodenschächte sind für die Zusammenführung von Wasserleitungen und Kanalisation geeignet.

Sie können auch in Stromverteilungsnetzen und andere Verkabelungsdienstleistungen wie Telekommunikation eingesetzt werden.




Abmessungen in mm	Ø Anpassung der Seitenrohre in mm
200x200	50 - 75 - 90 - 110 - 125
300x300	75 - 90 - 110 - 125 - 160
400x400	75 - 90 - 110 - 125 - 140 160 - 200 - 250
450x450	75 - 90 - 110 - 125 - 140 160 - 200 - 250
550x550	160 - 200 - 250 - 315



● Schächte Zubehör

Material: Polyolefine


Durchbrochene Schachtdeckel
Kompakte Schachtdeckel



Der Deckel kann kompakt, vollständig geschlossen oder durchbrochen sein.

Abmessungen	Abmessungen
200 x 200	450 x 450
300 x 300	550 x 550
400 x 400	


Rahmen



Rahmen: Ermöglicht die Befestigung einer ITM-Kunststoffabdeckung an den Bodenregister.

Abmessungen	Abmessungen
200 x 200	450 x 450
300 x 300	550 x 550
400 x 400	


Verlängerung



Verlängerung: die Höhe der Bodenschächte wird damit verlängert, wenn mehr Tiefe erforderlich ist.

Abmessungen	Abmessungen
300 x 300 (75 mm)	450 x 450 (100 mm)
400 x 400 (100 mm)	550 x 550 (130 mm)

Siphonplatte



Siphonplatte: die Siphonplatte verhindert die Ausbreitung von Gerüchen aus den Rohrleitungen.



Abmessungen	Abmessungen
300 x 300	450 x 450
400 x 400	550 x 550

● Entwässerungsrinnen

Beschreibung	Sie ermöglichen die Kanalisierung und Verteilung von Wasser.
Material	Polyolefine

Anwendung

Die Entwässerungsrinnen werden, unter anderem, für die Wasserableitung in Parks, Promenaden, Gärten oder Schwimmbädern verwendet.




● Rinnen Zubehör

Material: Polyolefine

Entwässerungsrinnen: Wasserableitung in Innenräumen und im Freien.

Abmessungen	130x1000 mm
	200x1000 mm


Entwässerungsrinnen



Gutterroste: 500mm lang. Pro Rinne sind 2 Gutterroste erforderlich.

Abmessungen	130x500 mm
	200x500 mm


2 Gutterroste



Deckel: verschließt ein Ende der Rinne, hat einen blockierten Auslass, für Rohre mit 75 und 90 mm Durchmesser öffnbar.

Abmessungen	130 mm
	200 mm

Schachtdeckel



Klemmbrücke: nützlich für die Befestigung von Metallgittern an der Rinne. Pro Rinne werden zwei benötigt.

Abmessungen	130 mm
	200 mm

Klemmbrücke für Metallgitter



